# Ficha técnica

Clave


# TENAZIT®

## 1. Descripción del producto:

Block abrasivo

Dimensiones (in): 3" x 2" x 3/4" Dimensiones (mm): 75 x 50 x 20 **AZUL GRUESO - 60** Especificación: Línea: Tenflex®









20

mm













## 1. Aplicación

- Excelente para limpieza y remoción de suciedad superficial, rayones ligeros, manchas de soldadura y oxidación en acero y metales no ferrosos.
- · No se tapa, permitiendo así un acabado consistente durante toda la vida útil.
- Con liga de hule especial.
- · Tamaño ergonómico.

# 2. Instrucciones de operación

- · Para uso manual.
- · No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

#### 3. Información de seguridad

• Se recomienda utilizar mascarilla para evitar la inhalación accidental de polvos o residuos durante la operación.



# 4. Manejo

· La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

#### 5. Almacenamiento

· Guarde los blocks lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.