Ficha técnica


Clave

1. Descripción del producto:

Copa de Diamante

Dimensiones (in): 4" x M14-2 Dimensiones (mm): 100 x M14-2 Altura de segmentos: 5.5 mm Especificación: **ECO** Máx. rpm: 15,270 Línea: **Eco Diamond**























1. Aplicación

- · Copa de diamante para desbaste con acabado uniforme de cualquier material para la construcción, incluyendo cualquier piedra natural como mármoles, granitos incluso para concreto curado.
- Con cuerpo de acero endurecido que le da mayor rigidez y excelente remoción en menor cantidad de tiempo.
- Se reduce la vibración y el ruido.
- · Excelente rendimiento a un buen precio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular de rosca milimétrica.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Uso en húmedo o seco, mejor desempeño en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.



 Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

· La copa debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.