Ficha técnica

Clave

1. Descripción del producto:

D

) =	180	mm
1 =	M14-2	
N =	20	mm
(=	5.5	mm











Copa de Diamante

Dimensiones (in):	7" x M14-2
Dimensiones (mm):	180 x M14-2
Altura de segmentos:	5.5 mm
Especificación:	ECO
Máx. rpm:	8,480
Línea:	Eco Diamond
Altura de segmentos: Especificación: Máx. rpm:	5.5 mm ECO 8,480





















1. Aplicación

- · Copa de diamante para desbaste con acabado uniforme de cualquier material para la construcción, incluyendo cualquier piedra natural como mármoles, granitos incluso para concreto curado.
- Con cuerpo de acero endurecido que le da mayor rigidez y excelente remoción en menor cantidad de tiempo.
- Se reduce la vibración y el ruido.
- Excelente rendimiento a un buen precio.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular con rosca milimétrica.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Uso en húmedo o seco, mejor desempeño en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.



 Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

· La copa debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.