# Ficha técnica





# Clave

#### 1. Descripción del producto:

Lima plana

Largo (L):	150 mm / 6"
Grosor (T):	13 mm / 1/2"
Altura (A):	6 mm / 1/4"
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Grano:	1200
Especificación:	89ASUPERT3
Línea:	TYROLIT














150 mm 13 mm 6 mm



# 1. Aplicación

 Lima cerámica ideal para asentado de filos en herramientas y acabado de moldes, se utiliza como opción para afilado de herramientas de carburo de tungsteno.

# 2. Instrucciones de operación

- · Para uso manual.
- Proceda a limar poco a poco la herramienta para que haga fricción y logre generar nuevo filo.

### 3. Información de seguridad

- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

#### 4. Manejo

· Maneje la lima con precaución para prevenir golpes, caídas o despostilladuras. Si la lima sufre fractura o tiene un daño evidente, no deberá ser usada evitando así algún accidente.

#### 5. Almacenamiento

· La lima debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesta por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

# 6. Unidades de empaque

· Caja con 10 piezas.